

**Limiti massimi previsti dall'art.73, co,1 bis del D.P.R. n. 309/1990,  
modificato dalla legge n. 49/2006**

SOSTANZE		dose media singola in mg	moltiplicatore	quantitativi massimi in mg (soglia)
	DENOMINAZIONE COMUNE			
1	2C-B	4-bromo-2,5-dimetossifeniletilamina	<b>25</b>	<b>3</b> <b>75</b>
2	2C-I	2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina	<b>25</b>	<b>3</b> <b>75</b>
3	2C-T-2	2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina	<b>25</b>	<b>3</b> <b>75</b>
4	2C-T-7	2,5-dimetossi-4-(n)-propiltio-fenetilamina	<b>25</b>	<b>3</b> <b>75</b>
5	4-metilaminorex	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina	<b>25</b>	<b>5</b> <b>125</b>
6	4-MTA	4-metiltioamfetamina	<b>70</b>	<b>3</b> <b>210</b>
7	Acetil-alfa-metilfentanil	N-[1-( <i>alfa</i> -metilfeniletil)-4-piperidil]acetanilide	<b>*</b>	
8	Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico	estere acetico del 9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	<b>*</b>	
9	Acetildiodrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano	<b>*</b>	
10	Acetorfina	3-O-acetiltetraido-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina	<b>*</b>	
11	Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	<b>2000</b>	<b>2</b> <b>4000</b>
12	Alfacetilmetadolo	<i>alfa</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	<b>*</b>	
13	Alfameprodina	<i>alfa</i> -1-metil-3-ethyl-4-fenil-4-propionossipiperidina	<b>*</b>	
14	Alfametadolo	<i>alfa</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	<b>*</b>	
15	Alfametifentanil	N-[1-( <i>alfa</i> -metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide	<b>*</b>	
16	Alfametiltiofentanil	N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	<b>*</b>	

17	Alfaprodina	<i>alfa</i> 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		
18	Allilprodina	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		
19	Amfetamina	(±)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	100	5	500
20	Amide dell'acido lisergico	9,10-dideidro-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	*		
21	Aminorex	2-amino-5-fenil-2-ossazolina	*		
22	Anileridina	estere etilico dell'acido 1- <i>para</i> -aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	200	5	1000
23	Benzetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
24	Benzilmorfina	3-O-benzilmorfina	*		
25	Benzitramide	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine	*		
26	Betacetilmetadolo	<i>beta</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	*		
27	Beta-idrossifentanil	<i>N</i> -[1-( <i>beta</i> -idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide	*		
28	Betameprodina	<i>beta</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		
29	Betametadolo	<i>beta</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	*		
30	Betaprodina	<i>beta</i> -1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		
31	Butirrato di diossafetile	4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile	*		
32	Catha edulis pianta	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: catina			
33	Catina	(+)-norpseudoefedrina	60	5	300
34	Catinone	(-)-(S)-2-aminopropiofenone	*		
35	Chetobemidone	4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina	*		

36	Clonitazene	<i>2-para-clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo</i>	*		
37	Coca foglie	<b>Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: cocaina</b>			
38	Cocaina	estere metilico della benzoilecgonina	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>750</b>
39	Codossima	diidrocodeinone-6-carbossimetilossima	*		
40	Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)		<b>25</b>	<b>20</b>	<b>500</b>
41	Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)	(6a <i>R</i> ,10a <i>R</i> )-6a,7,8,10a-tetraido-6,6,9-trimetil-3-pentil-6 <i>H</i> -dibenzo[ <i>b,d</i> ]piran-1-olo	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>500</b>
42	Desomorfina	diidrodesossimorfina	*		
43	Destroamfetamina	(+)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	*		
44	Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]morfolino	*		
45	DET (N,N-dietiltriptamina)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>240</b>
46	Diampromide	N-[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide	*		
47	Dietiltiambutene	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	*		
48	Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
49	Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipeptico	*		
50	Diidroetorfina	7,8-diidro-7- <i>alfa</i> -[1-( <i>R</i> )-idrossi-1-metibutil]-6,14- <i>endo</i> -etanotetraidroorpavina	*		
51	Diidromorfina	(5- <i>alfa</i> , 6- <i>alfa</i> )-4,5-epossi-17-metil-morfinan-3,6-diol	*		
52	Dimefeptanololo	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	*		
53	Dimenossadolo	2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato	*		
54	Dimetiltiambutene	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	*		
55	Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	*		

56	DMA (2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>300</b>
57	DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[ <i>b,d</i> ]pirano)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[ <i>b,d</i> ]piran-1-olo	<b>*</b>		
58	DMT (N,N-dimetiltriptamina)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>270</b>
59	DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
60	DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-etil-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -feniletilamina	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
61	DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)	2,5-dimetossi- <i>alfa</i> ,4-dimetilfeniletilamina	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
62	Drotebanolo	3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6- <i>beta</i> ,14-diol	<b>*</b>		
63	Egonina	acido 3- <i>beta</i> -idrossi-1- <i>alfa</i> -H,-5 <i>alfa</i> -H-tropan-2- <i>beta</i> -carbossilico	<b>*</b>		
64	Eroina	diacetilmorfina	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>250</b>
65	Estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico		<b>*</b>		
66	Etclorvinolo	1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo	<b>*</b>		
67	Etifossina	6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4 <i>H</i> -3,1-benzossazina	<b>*</b>		
68	Etilciclidina	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	<b>*</b>		
69	Etilmetiltiambutene	3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	<b>*</b>		
70	Etimorfina	3-O- etimorfina	<b>*</b>		
71	Etonizatene	1-dietilaminoetil-2- <i>para</i> -etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo	<b>*</b>		
72	Etorfina	tetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14- <i>endo</i> eteno-oripavina	<b>*</b>		
73	Etosseridina	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	<b>*</b>		
74	Eriptamina	3-(2-aminobutil)indolo	<b>*</b>		
75	Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone	<b>*</b>		

76	Fenampronide	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide	*		
77	Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7-benzomorfano	*		
78	Fenetillina	7-[2-[( <i>alfa</i> -metilfeniletil)amino]etil]teofillina	*		
79	Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfolina	120	5	600
80	Fenomorfano	3-idrossi- <i>N</i> -feniletilmorphinano	*		
81	Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
82	Flunitrazepam	5-( <i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-didro-1-metil-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	1	5	5
83	Folcodina	morfoniletilmorphina	*		
84	Funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: psilocibina e psilocina			
85	Furetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
86	Gamma-butirrolattone (GBL)		600	2	1200
87	Idromorfinolo	14-idrossidiidromorfina	*		
88	Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	*		
89	Isometadone	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone	*		
90	Ketamina	( $\pm$ )-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone	300	3	900
91	Levoamfetamina	( <i>-</i> )-(R)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	*		
92	Levofenoacilmorfano	(1)-3-idrossi- <i>N</i> -fenacilmorfinano	*		
93	Levometamfetamina	( <i>-</i> )- <i>N,alfa</i> -dimetilfeniletilamina	*		
94	Levometorfano	( <i>-</i> )-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	*		

95	Levomoramide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina	*		
96	Levorfanolo	(-)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>90</b>
97	Lophophora Williamsii pianta (Peyote)	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: mescalina			
98	LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietyl-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	<b>0,05</b>	<b>3</b>	<b>0,15</b>
99	MBDB ( <i>N</i> -metil-(3,4-metilendiossifenil)-2-butanamina	<i>N</i> -metil- <i>alfa</i> -etil-3,4-metilendiossi-feniletilamina	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>750</b>
100	MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)	tenamfetamina	<b>200</b>	<b>5</b>	<b>1000</b>
101	MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)- <i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>750</b>
102	MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina)	(±)- <i>N,alfa</i> -dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>750</b>
103	Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico	<b>1500</b>		
104	Mescalina	3,4,5-trimetossifeniletilamina	<b>400</b>	<b>3</b>	<b>1200</b>
105	Mesocarb	3-( <i>alfa</i> -metilfeniletil)- <i>N</i> -(fenilcarbamoil) sidnone immina	*		
106	Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>350</b>
107	Metadone intermedio	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano	*		
108	Metamfetamina	(+)-(S)- <i>N,alfa</i> -dimetilfeniletilamina	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>500</b>
109	Metazocina	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfano	*		
110	Metilcatinone	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one	*		
111	Metildesorfina	6-metil- <i>delta</i> -6-deidrossimorfina	*		
112	Metildiidromorfina	6-metil-diidromorfina	*		
113	Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>180</b>

114	Metopone	5-metil-diidromorfinone	*		
115	Mirofina	miristilbenzilmorfina	*		
116	MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina)	2-metossi- <i>alfa</i> -metil-4,5-(metilendiossi)feniletilamina	200	5	1000
117	Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil- <i>N</i> -[1-idrossi-metil] propil]-1,6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	0,05	3	0,15
118	Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	0,05	3	0,15
119	Morferidina	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
120	Morfina	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	25	10	250
121	Morfolide dell'acido (+) lisergico		*		
122	MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo	*		
123	N-etilamfetamina	<i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	*		
124	Nicocodina	6-nicotinilcodeina	*		
125	Nicodicodina	6-nicotinildidrocodeina	*		
126	Nicomorfina	3,6-dicotinilmorfina	*		
127	N-idrossi-MDA	(±)- <i>N</i> -[ <i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina	*		
128	Noracimetadolo	(±)- <i>alfa</i> -3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano	*		
129	Norcodeina	<i>N</i> -demetilcodeina	*		
130	Norlevorfanolo	(-)-3-idrossimorfinano	*		
131	Normetadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone	*		
132	Normorfina	demetilmorfina	*		

133	Norpipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone	*		
134	Oppio	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: morfina			
135	Paglia di papavero	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: morfina			
136	Paraesil	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	*		
137	Para-fluorofentanil	4'-fluoro-N-(1-feniletil-4-piperidil)propionanilide	*		
138	PCE (eticiclidina)	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	*		
139	PCP (fenciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
140	Pemolina	2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one	*		
141	PEPAP	estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo	*		
142	Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
143	Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina	*		
144	Petidina intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
145	Petidina intermedio C	acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	*		
146	PHP (roliciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	*		
147	Piminodina	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-carbossilico	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>500</b>
148	Piritramide	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	*		
149	Pirrolidide dell'acido (+) lisergico		*		
150	PMA ( <i>para</i> -metossiamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>450</b>

151	PMMA ( <i>para</i> -metossiamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>N,alfa</i> -dimetilfeniletilamina	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>450</b>
152	Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana olio, resina, foglie e infiorescenze)	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: delta 8-Tetraidrocannabinolo; delta 9-Tetraidrocannabinolo			
153	Proeftazina	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloephtano	<b>20</b>		
154	Prolintano	1-[1-(fenilmethyl)butil]pirrolidina	<b>*</b>		
155	Properidina	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	<b>*</b>		
156	Propiram	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridil-propionamide	<b>*</b>		
157	Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>300</b>
158	Psilocina	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>300</b>
159	Racemeturfano	( $\pm$ )-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	<b>*</b>		
160	Racemoramide	( $\pm$ )-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]morfolina	<b>*</b>		
161	Racemorfano	( $\pm$ )-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	<b>*</b>		
162	Salvia divinorum pianta	Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: Salvinorina A			
163	Salvinorina A		<b>50</b>	<b>3</b>	<b>150</b>
164	TCP (tenociclidina)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina	<b>*</b>		
165	Tebacone	6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-morfin-6-ene	<b>*</b>		
166	Tebaina	6,7,8,14-tetraedro-4,5 $\alpha$ -epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	<b>*</b>		
167	Tiliidina	( $\pm$ )-etil- <i>trans</i> -2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato	<b>*</b>		
168	TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	( $\pm$ )-3,4,5-trimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	<b>200</b>	<b>3</b>	<b>600</b>
169	TMA-2	2,4,5-trimetossiamfetamina	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>150</b>

170		1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	*		
-----	--	--	---	--	--

(\*) per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo.